



Obecný katalog Výpis výrobků



Podlahy, stěny

Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Podlaha vinylová Tortuga 5.0, toušťka 5mm

Cod – Hornbach - 6836825

Dekor/ vzor: Lamela landhaus



Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Izolační podložka

Izolační podložka Selitbloc 1,5 mm pod vinylové podlahy 10,2

m² vč. hliníkové těsnicí pásky

Cod – Hornbach - 6619424

Kročejová izolace: 10 dB



Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Lišta podlahová
Kanálková lišta KSL50 50x22mm; 2,5m Javor; středový kabelový kanál
Cod – Hornbach - 5860875
Druh montáže: Lepení, Přebití, Šroubování



Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny


Technická specifikace :

Roh vnitřní

Kouty ke kanálové liště, KSL50, javor , 50 mm, 2ks

Cod – Hornbach - 5860783

Vhodné pro: Soklová lišta



Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Rohy vnější

Vnější rohy ke kanákové liště, KSL50, javor, 50 mm, 2ks

Cod – Hornbach - 5860805

Materiál: Plast



Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny


Technická specifikace :

Spojka

Spojky 2ks ke kanálkové liště, KSL50 , javor, 50 mm

Cod – Hornbach - 5860850

Materiál: Plast



Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Koncovky

Koncovky L+P ke kanálové liště, KSL50, javor, 50 mm

Cod – Hornbach - 5860827

Materiál: Plast



Technická specifikace :

- Matná bílá
- Na stěnách
- Včetně stropů
- Včetně společných prostor
- Včetně venkovních stěn, pokud neurčí omítka jinak nebo okolí
- Pokud design architekt neurčí jinak


Vizuální podoba:



Dveře, okna, vestavěné skříně, radiátory

Technická specifikace :

- Vstupní dveře jednokřídlé, plné, hladké, dovnitř otvíravé
- Sapeli ELEGANT 10, CPL Laminát
- Rozměr dveří 800 mm
- Barva CPL hladká bílá
- Kování bezpečnostní
 - Klika Sapelli M9, klika/koule, broušený nerez
 - Bezpečnostní vložka 7x7 základní bezpečnost
- Práh 80 cm
- Zárubně obložkové; na koso
- Speciálně protipožární
- **Kulatá Rozeta !**
- Odkaz:
[https://www.sapeli.cz/dvere/konfigurator?model=254&kategorie\[\]=449&kategorie\[\]=174&kategorie\[\]=161&kategorie\[\]=223&filter=236#!](https://www.sapeli.cz/dvere/konfigurator?model=254&kategorie[]=449&kategorie[]=174&kategorie[]=161&kategorie[]=223&filter=236#!)



Technická specifikace :

- Jednokřídlé, plné, hladké
- Sapeli Elegant Komfort
- Rozměr dveří – 60,70,80
- Barva CPL hladká bílá
- Kování rozetové –
 - Klika Lucy (broušený nerez)
 - Zámek – klíč nebo bez nebo wc
- Práh ne
- Zárubně – obložkové, v barvě dveří, na koso
- Odkaz:
 - [https://www.sapeli.cz/dvere/konfigurator?model=254&kategorie\[\]=449&kategorie\[\]=174&kategorie\[\]=161&kategorie\[\]=223&filter=161](https://www.sapeli.cz/dvere/konfigurator?model=254&kategorie[]=449&kategorie[]=174&kategorie[]=161&kategorie[]=223&filter=161)
 - <https://www.sapeli.cz/kovani/kovani-na-vnitri-dvere>

Vizuální podoba:



Klika Lucy 430 Kč MCO

Technická specifikace :

- Jednokřídlé, prosklené, hladké
- Rozměr dveří – 60,70,80
- Sapeli Elegant Komfort
- Barva CPL hladká bílá
- Kování rozetové
 - Klika Lucy (broušený nerez)
 - Zámek – klíč nebo bez nebo wc
- Práh/podlahová lišta ne
- Zárubně – obložkové, v barvě dveří, na koso
- Odkaz:
 - [https://www.sapeli.cz/dvere/konfigurator?model=254&kategorie\[\]=494&kategorie\[\]=820&kategorie\[\]=161&kategorie\[\]=212&filter=413#!](https://www.sapeli.cz/dvere/konfigurator?model=254&kategorie[]=494&kategorie[]=820&kategorie[]=161&kategorie[]=212&filter=413#!)
 - <https://www.sapeli.cz/kovani/kovani-na-vnitri-dvere>

Vizuální podoba:



Klika Lucy 430 Kč MCO

Technická specifikace :

- Dle architekta

Vizuální podoba:





Koupelna a WC

Technická specifikace :

Zrcadlo

Cod – hornbach - 4678742

LED zrcadlo do koupelny Lina 60 x 80 cm IP44

Detaily výrobku: Osvětlení integrované


Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Dlažba
Cod – senesi – DAKSE424
EBS Fox dlažba 29,8x59,8 ivory
Světle béžová

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Lišta ukončovací 12,5/250 tvar L, nerez kartáčovaná

Ukončovací lišta tvar L, nerez kartáčovaná,
výška 12,5 mm, délka 250 cm
Kod senesi - B01e-NRZK12250

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

- Box podomítkové baterie – sprcha, bidet
- Hansgrohe iBox Základní podomítkové těleso
- Kod senesi – UNIVERSAL 01800180



Technická specifikace :

- KOLO Twins Umyvadlo 60 cm x 45 cm, pravoúhlé
Kod Senesi : L51160000

Skříňka pod umyvadlo:

- *KOLO Twins Skříňka s umyvadlem, 2 zásuvky 60 bílá*
- *Kod senesi : TWINS602ZB*
- *Skříňka s umyvadlem Kolo Twins, závěsná, 60 cm, se 2 zásuvkami, lesklá bílá*

Umyvadlová baterie:

- Hansgrohe Solid Baterie stojánková umyvadlová, bez výpusti
- *Kod Senesi 71071000*

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Sifon umyvadlový

Alcaplast sifon umyvadlový 5/4"40, bez vpusti A43

Kod senesi – A43

- EBS Vtok umyvadlový Click-Clack, velká zátka, chrom
Uzavírací výpusť systémem Click-Clack, celokovová
s přepadem a vysokou odolností
Kod senesi - VT785

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Varianta VYZDĚNÝ SPRCHOVÝ KOUT

Sprchové dveře 90x195 cm SAT SK chrom lesklý
SIKOSK90

Kod senesi SIKOSK90

Ravak Supernova Sprchové dveře 1/2 90 cm, satin+grape

Kod senesi - SRV2-90195SG, 14V70UO2ZG

<https://www.senesi.cz/ravak-supernova-sprchove-dvere-1-2-90-cm-satin-grape-srv2-90-14v70uo2zg>

Odtotový žlábek sprchový : Senesi - **APZ1-950**

Odtokový podlahový rošt s okrajem pro perforovaný rošt.

Série: [APZ1](#)

Rošt do žlábků : Senesi - **HOPE-950M**

Alcaplast Hope Rošt 95 cm pro liniový podlahový žlab,
nerez-mat HOPE-950M

Rošt pro liniový podlahový žlab 950 mm

Barva: Nerez mat

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Závěsné WC

- Jika Dino WC závěsné, Rimless
- *Kod Senesi: H8213770000001, Rimless)*

Sedátko

- EBS wc sedátko slim softclose
- *Kod Senesi: SIMPLE20R*

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

2. Řešení pro wc v koupelně – samostatná podomítková baterie k wc

- Hansgrohe Solid Baterie sprchová podomítková, bez boxu
Kod Senesi 71605000
- Vývod sprchy s držákem
- Hansgrohe Sprška bidette včetně hadice 160 cm
- *Kod Senesi 32128000*

Hansgrohe Fixfit Vývod sprchy chrom
Kod senesi 27454000

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

- Hansa, serie Viva, ruční sprcha
- *Kod Senesi SPS070*
- EBS sprchový set 5jet

- podomítková baterie totožná s WC

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

vana

- Vana 1700x700 : Senesi - A1770
- Aqualine Doubrava Obdélníková vana 170x70 cm, bílá A1770

- Vana 1600x700 : Senesi - A1670
- Aqualine Doubrava Obdélníková vana 160x70 cm, bílá A1670

- *zástěna*
- EBS Zástěna 75x145 vanová otevírací
- Kod Senesi CK70121Z

baterie

- Ravak Puri Vanová nástěnná baterie
- kod senesi - X070115

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

- Háčky na ručník -
- Bemeta Oval OVAL dvojháček 85x40x50 mm, chrom
- Kod senesi - 118406031

- Držáky na kelímky na zubní kartáčky -Bemeta Omega dvojitý držák skleniček, chrom
- Kod senesi - 104110022

- Držák na ws štětku –
- Kod senesi - 118413011

- Držák na toaletní papír –
- kod senesi 118412021

- Zásobník na toaletní papír –
- Kdo senesi 40623001

- Košík do sprchy na mýdlo –
- Bemeta Cytro Polička drátěná 210mm kod senesi - 146208292


- Žebřík na sušení prádla – necháme na topenářích !
Zaneseno v dokumentaci

Vizuální pohled



Technická specifikace :

- Závěsný systém geberit
- Geberit Modul pro zadržování s výplní, tlačítko bílé
- Kod senesi – GK108SET2

Vizuální podoba:

Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Velké byty – pračka šíře 60 cm volně stojící
Příprava na elektřinu pro sušičku

Typ bude upřesněno !!!





Kuchyně


Nástěnný panel za linku

SIBBARP

**Nástěnný panel na míru, vzor dub/laminát1
m²x1.3 cm**

Nástěnný panel je vyrobený na míru vaší kuchyni.
Zvolte si vhodnou délku (max. 300 cm bez spojů)

Vizuální podoba:





osvětlení

Technická specifikace :

Bodové osvětlení koupelna/předsíň :

Svítlidlo LED Panlux 12 W

Kod Dek Trade - 8500430695

katalogový kód: 93P89

světelný tok 1 020–1 140 lm, barva světla 3 000–6 000 K, úhel
vyzařování 120 °, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí
230 V, příkon 12 W, krytí IP 44, třída ochrany II, montáž vestavná

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Osvětlení přisazené na strop v bytech

Svítlidlo LED Eglo Frania 17,3 W

Kod produktu DEK - 8500771658

katalogový kód: 1MA85

[Výrobky značky: EGLO](#) světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 17,3 W, krytí IP 44, třída ochrany I, montáž přisazená



Technická specifikace :

**OSMONT LED-1L18C03BT13/013 HF 4000K - LED
svítidlo, ř. AURA 8 (59941)**

e-elektromaterial.cz

Kód: Osmont:59941

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Rámeček montážní : Dek Trade - 8500103080

Rámeček montážní Zamak Unica Polar

Zásuvka jednonásobná: Dek Trade -8500204640

Zásuvka jednonásobná, Unica Polar

Zásuvka TV/SAT/FM : Dek Trade - 8500204710

**Zásuvka TV/R/SAT s F konektorem koncová,
Unica Polar**

Zásuvka Datová: Dek Trade - 8500204550

Zásuvka datová CAT6, Unica Polar

Zásuvka dvojnásobná : Dek Trade - 8500204700

Zásuvka dvojnásobná, Unica Polar

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Spínač jednopólový : Dek Trade - 8500182240

Spínač jednopólový řazení 1, Unica Polar

Přepínač dvojité 6+6 : Dek Trade - 8500143100

Přepínač dvojité řazení 6 + 6, Unica Polar

Přepínač křížový : Dek Trade - 8500143130

Přepínač křížový řazení 7, Unica Polar

Přepínač střídavý řazení 6 : Dek Trade - 8500143230

Přepínač střídavý řazení 6, Unica Polar

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Rámeček jednonásobný kompletní : Dek Trade - 8500481030
Rámeček kompletní jednonásobný, Unica Polar

Rámeček dvojnásobný kompletní : Dek Trade - 8500481060
Rámeček kompletní dvojnásobný, Unica Polar

Rámeček trojnásobný kompletní : Dek Trade -8500481080
Rámeček kompletní trojnásobný, Unica Polar

Rámeček čtyřnásobný kompletní : Dek Trade - 8500481100
Rámeček kompletní čtyřnásobný, Unica Polar

Rámeček pětinasobný kompletní : Dek Trade - 8500481110
Rámeček kompletní pětinasobný, Unica Polar

Vizuální podoba:

